



*Tüm projelere, kalitemizle imza atıyoruz!*

# İçindekiler

<b>Biz Kimiz?</b> .....	<b>04-05</b>
<b>Vizyonumuz / Misyonumuz</b> .....	<b>06-07</b>
<b>Hizmetlerimiz</b> .....	<b>08</b>
<b>Neden Güngörpen?</b> .....	<b>09-11</b>
<b>Cam Balkon Sistemleri</b> .....	<b>12-13</b>
Slide Master .....	14-15
Tria Twinmax .....	16-17
Optima .....	18-19
<b>Kış Bahçesi</b> .....	<b>20-21</b>
<b>Tam Balkon</b> .....	<b>22-23</b>
<b>Alüminyum Sistemleri</b> .....	<b>24</b>
<b>Cephe Giydirme</b> .....	<b>25</b>
<b>Ofis Bölme Sistemleri</b> .....	<b>26-27</b>
<b>PVC &amp; Kapı Sistemleri</b> .....	<b>28-29</b>
Safir 76.....	30-31
Dorado 76 .....	32-33
Revotech Gold .....	34-35
<b>Sürme Sistemleri</b> .....	<b>36-37</b>
Comfort Slide Plus .....	38-39
Panaroma HS 76 .....	40-41
Lotus .....	42-43
<b>Panjur &amp; KepenK Sistemleri</b> .....	<b>44-45</b>
Winstor .....	46-47
<b>Bioklimatik Pergola</b> .....	<b>48-49</b>
<b>Referanslarımız</b> .....	<b>50-55</b>

# Biz Kimiz?

2005 yılında Kocaeli / Değirmendere’de faaliyetine başlayan GüngörPen, 25 yıldır kaliteli ve yenilikçi yaklaşımıyla sektörün öncü şirketleri arasında yer almaktadır.

2022 yılında, Marmara Bölgesi’nin en büyük showroom alanına sahip yeni merkezi olan Başiskele / Kocaeli’ne taşınarak büyük bir yatırıma imza atmış ve sektöründe öncü olan Winsa ve Albert Genau markalarını da portföyüne ekleyerek faaliyetlerini genişletmiştir. Şirket, hem PVC pencere / kapı hem de alüminyum sektöründe geniş bir ürün yelpazesi sunarak, bölgesindeki öncü konumunu her geçen gün pekiştirmektedir.

GüngörPen, toplamda 2.100 metrekarelik bir alan üzerinde hizmet vermektedir. Bunun 1.600 metrekaresi kapalı, 500 metrekaresi ise açık alan olup, 4 katlı modern binası ile müşterilerine en iyi deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Şirket, başta Kocaeli, İstanbul, Adapazarı, Ege ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere geniş bir coğrafyaya hizmet sunmaktadır.

Her yıl ortalama 200 - 250 konut veya ticari projeyi büyük bir başarı ve gururla hayata geçiren GüngörPen, bireysel müşterilerden büyük inşaat projelerine kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap etmektedir. Hem ürün hem de işçilik kalitesine verdiği önem ve şirketin ana misyonu olan müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile sektörde ciddi bir fark yaratmaktadır.

Tüm ürünlerinde 2 yıl garanti sunarak, sektördeki güvenilirliğini ve kalitesini tescilleyen GüngörPen, her müşterisine proje öncesinde ve sonrasında özel çözümler sunmaktadır.



**25 Yıllık Deneyim**

# Vizyonumuz

Kaliteli ürün / hizmet anlayışıyla müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak, bölgenizin en güvenilir markalarından biri olmak.

# Misyonumuz

Tüm müşterilerimize, en yüksek kalitede, uzun ömürlü ve en doğru proje çözümleri sunarak, konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturmak.

# HİZMETLERİMİZ

Amacımız farklı ihtiyaçlara yanıt veren geniş ürün yelpazesıyla doğru kalite ve fiyat oranını sağlayarak, tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır.

Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sizlere en konforlu, en kullanışlı ürünleri sunuyoruz.

- Cam Balkon Sistemleri
- Kış Bahçesi Sistemleri
- Giyotin Sistemleri
- Alüminyum Sistemleri
- Cephe Giydirme Sistemleri
- Ofis Bölme Sistemleri
- PVC Pencere ve Kapı Sistemleri
- Sürme Sistemleri
- Panjur ve Kepenk Sistemleri

# NEDEN GÜNGÖRPEN?

Pencereler ve kapılar, yaşam alanlarının temel öğelerindedir. Aydınlatma, ses ve ısı yalıtımı gibi birçok önemli işlevi yerine getirirler. GüngörPen pencere ve kapı sistemleri, yaşam konforunuzu artırırken, enerji verimliliğinizi de en üst düzeye çıkarır.



## %100 Memnuniyet

Öncelikli hedefimiz %100 müşteri memnuniyetidir. Bu vizyonla çalışmanın haklı gururunu yaşıyoruz.



## Ücretsiz Keşif

Tüm ürünlerimiz ile ilgili ücretsiz keşif talebinde bulunabilir proje desteği alabilirsiniz.



## Garantili Montaj

Ürün teslimi sonrasında montaj ve ürün kaynaklı sorunlar yaşarsanız ücretsiz onarım yapıyoruz.



## Satış Sonrası Destek

Ürün ve hizmet kalitemizin devamlılığını sağlamak amacıyla satış sonrasında da hep yanınızdayız.

# İmzamızı Taşıyan Binlerce Proje

Her yıl 200 - 250 konut ve ticari projeyi başarıyla hayata geçirerek, üstün işçilik ve müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımızla sektörde fark yaratıyoruz.



## Projelendirme & Danışmanlık

Yaşam alanlarınızın benzersiz tarzına uygun kişiselleştirilmiş projelendirme hizmeti.




## Benzersiz Ticari Çözümler

İşletmelere yönelik maksimum verimliliği göz önünde bulunduran dayanıklı çözümler.



## Özelleştirilebilir Seçenekler

Geniş ürün yelpazemiz ve renk seçeneklerimiz ile tüm projelerinizi özelleştirme imkanı.



## Geniş Ürün Yelpazesi

Renk seçenekleri ve yeni nesil donanımları içeren geniş ürün yelpazesi.



## Yüksek Isı & Ses Yalıtımı

Tüm ürünlerimiz, mükemmel ses ve ısı yalıtımı ile maksimum fayda sağlar.



## Şık, Estetik & Verimli

Ürünlerimizin hepsi estetik, şık ve ergonomik yapısıyla mekanlarınıza keyif katar.

# CAM BALKON SİSTEMLERİ

# SLIDE MASTER

Isıcam'lı sürme cambalkon SlideMaster, sürme cambalkon sistemlerinin standartlarını yukarı taşıyor. Sürme cambalkon sistemleri yalıtım, konfor ve estetik açıdan incelenerek yenilendi. Balkonlarınızı, kış bahçelerinizi ve restoranlarınızı eşsiz yaşam alanlarına dönüştürüyor.

SlideMaster hem ısıcam'lı hem tek camlı olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. Sürme sistemlerindeki yalıtım dezavantajını ortadan kaldırıyor ve köşeleri açık hale getiriyor. 1,5 metre panellere ve kendi özel kilit sistemine imkan veren ve Albert Genau patentli taşıyıcı tekerleri sayesinde konforlu hareketi ile diğer ürünlerden ayrılıyor.

## Durdurulamaz Hareket

SlideMaster'da 150 kg panel taşıma kapasitesine sahip, Albert Genau patentli, paslanmaz rulmanlı, yükseklik ayarı yapılabilen, izlediği yoldaki duruma ayak uyduran süspansiyonlu Speed-HD teker kullanılmaktadır. Tüm kanatlar, konforlu şekilde, en az sürtünme ve ses ile hareket eder, açılıp, kapanır.




## Üç Boyutlu Tam İzolasyon

Sistemde yalıtımı üst düzeye çıkarmak için, cam panellerin dikey birleşiminde, duvar bitimlerinde, ray-panel arası tüm çalışma boşluklarında izolasyon fırçaları kullanılmış olup, sistem sağlanabilecek maksimum yalıtım seviyesine sahiptir.




## Her Türlü Köşe Tamamen Açık

L ve U şeklindeki mekanlar için tasarlanan kanat dikme profilleri sayesinde, sistem sorunsuz kullanılabilmekte ve hiçbir sabit köşe birleşim profili kullanılmadan, balkonlar açık hale getirilebilmektedir.



## 4 Kat Yalıtım

SlideMaster'ın ısıcam'lı versiyonunda kullanılan ısıcamların özelliğine bağlı olarak, tek cama göre 4,3 kata varan daha fazla yalıtım sağlanabilmektedir. Yazlar daha serin, kışlar daha sıcak.





# TIARA TWINMAX

Cam balkon sistemlerinde ulaşılmış en üst düzey cam balkon yalıtımıyla, Türkiye'nin en çok tercih edilen ısıcam'lı kayar katlanır cambalkon sistemi, Tiara Twinmax cam balkon ile siz de Albert Genau kalitesini ve konforunu dört mevsim yaşayın!

## 5 Kat Yalıtım

SlideMaster'da 150 kg panel taşıma kapasitesine sahip, Albert Genau patentli, paslanmaz rulmanlı, yükseklik ayarı yapılabilen, izlediği yoldaki duruma ayak uyduran süspansiyonlu Speed-HD teker kullanılmaktadır. Tüm kanatlar, konforlu şekilde, en az sürtünme ve ses ile hareket eder, açılıp, kapanır.

## Gizli Su Tahliye Sistemi



Sistemde yalıtımı üst düzeye çıkarmak için, cam panellerin dikey birleşiminde, duvar bitimlerinde, ray-panel arası tüm çalışma boşluklarında izolasyon fırçaları kullanılmış olup, sistem sağlanabilecek maksimum yalıtım seviyesine sahiptir.

## Durdurulamaz Hareket

Tiara Twinmax'da, 38 mm çapında, panel üstünde 4 adet özel mühendislik plastiği kaplanmış %100 paslanmaz teker kullanılmıştır. Cambalkonun tüm kanatları, konforlu şekilde, en az sürtünme ve ses ile hareket eder, açılıp, kapanır.

## Düşmez, Sarkmaz Cam Kanatlar

Tiara Twinmax cam balkon sistemi için özel bir kilitleme mekanizması geliştirildi. "ABL Auto Brake Lock" adı verilen sistem ile kayar cam paneller park alanına geldiklerinde, otomatik kilitleyip, kanadın yerinden oynamadan açılması sağlanıyor.



# OPTIMA

"Statü Cambalkon" markası, Albert Genau'nun, ekonomik cam balkon sistemlerinin markasıdır. Yani alışık olduğunuz cam balkon sistemini Albert Genau kalitesi ve garantisıyla bir adım öteye taşıyoruz.

Optima 08 ile fiyat endişesi yaşamadan da kaliteli cam balkona sahip olabilirsiniz.

## Konfor Kilit Sistemi

İple ve zincirle uğraşmadan cam balkonunuzu kolayca açıp kapatın. Konfor Kilit pencere kadar güvenli ve kapalıyken gizlenen kol tasarımı ile estetik bir görüntü sağlar. Kol sistemi için gerekli dikey profilin kalınlığı minimum, yalıtımı maksimum düzeyde tutulmuştur.



## Gizli Su Tahliye Sistemi

Taşıyıcı kasa profili üzerindeki, gizli buhar kanalı sayesinde sağlanan, hem kozmetik hem de verimli su tahliye sistemi, yine bir Tiara özelliği. Kondens kanalı sayesinde hızlı tahliyenin yanında dış ortamdan doğrudan hava girişini de engeller.



## 36 mm Çelik Teker

Sistemin taşıyıcı teker takımlarında kullanılan rulmanların, tüm bileşenleri ile (dış bilezik, iç kovan, bilye) çelik malzeme kullanılarak üretilmiştir. Sistem 4 adet altta, 4 adet üstte olmak üzere, toplam 8 adet taşıyıcı tekere sahiptir. 36 mm çapında olan her bir teker, sessiz ve konforlu hareket için cam takviyeli polyamid malzeme ile kaplanmıştır.



## Kasa Profili

Taşıyıcı profilin taban genişliği 42 mm, yüksekliği 61 mm'dir. Kasa profilinde, cam kanatların toplandığı yer, plastik lamalar sayesinde, kapalı kutu formuna getirilir. Böylece, ağırlıktan kaynaklı taşıyıcı kasa profilinin ağzı açılmaz.




# KIŞ BAHÇESİ

Kış bahçesi sistemlerinde ulaşılmış en üst düzey yalıtımı ile Albert Genau kış bahçeleri, size konfor ve keyfi bir arada sunar. Kış bahçesinin etrafını, patentli ve kış bahçesi ile %100 uyumlu cam-balkon sistemleri ile kapatırız. İster, temizlenebilir giyotin cam sistemi, tambalkon, ister sürme, ister katlanır cambalkon. Hepsini tek yerden alırsınız.


## Yaprak tutuculu Drenaj Sistemi

Kış bahçesinin her iklimde sorunsuzca kullanılması özellikle su yalıtımına ve drenaj sistemine bağlıdır. Albert Genau tasarımı kış bahçesi su drenaj sistemi, yaprak tutucu ile başlar, drenaj boruları ile devam eder ve su tahliye kapağı ile sonlanır.



## Ekstra Stiff Oluk Gergi Sistemi

Patentli ekstra stiff oluk gergi sistemi, kış bahçesinin ana taşıyıcı unsurlarından olan su oluğu profilini bütün hale getirdiği için, kar yağışı, fırtına vb. iklim koşullarında kış bahçesini daha mukavim hale getirir.



## Kar Yükleri İçin Güçlendirilmiş Profil

İklim şartlarının sert olduğu ve buna bağlı kar yüklerinin normalin üzerinde olduğu durumlar için, kış bahçesi taşıyıcı çatı kiriş profillerinin içerisine konulmak için tasarlanmış güçlendirme profili bulunmaktadır. Bu profil opsiyonel olup teknik gereksinim varsa kullanılmaktadır.



## Cam Balkon İle Entegre

Kış Bahçelerinin etrafını, isterseniz sürme cambalkon sistemleri ile isterseniz otomatik giyotin cam sistemleri ile kapatabilirsiniz. Kış bahçesi modelleri, bu sistemler ile %100 entegre tasarlandığı için, montaj sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaz.



# TAM BALKON

Tambalkon® , cam balkondan farklı olarak tam otomatik, uzaktan kumandalı %100 silinebilir cam sistemidir.

Cam paneller, uzaktan kumanda ile açılır ya da kapanır. Sistem açıldığında balkonda yer kaplamaz. Aynı zamanda balkon korkuluğudur.

## Avrupa Birliği Sertifikaları

Tambalkon® , hava ve su geçirgenliği ile rüzgar ve darbe dayanımı konularında Avrupa Birliği test sertifikalarına sahiptir. Sınıfında ulaşılabilmiş en yüksek, hava,su, rüzgar, ses yalıtımını garanti eder. Yağmurlu ve soğuk günler artık geride kaldı.



## Uzaktan Kumanda ile Kontrol

Tambalkon kumandayla kontrol edilebilir tam otomatik sisteme sahiptir. Uzaktan kumandanın bir tuşuna basarsınız ve tambalkon gerekeni yapar.Açılır, kapanır, istediğiniz yerde durur.



## Güvenli Temizlik İmkânı


Temizlik için dışarı sarkmaya, merdivene çıkmaya, camın arasına girmeye gerek yok. Panelleri temizlik moduna getirin. Rahat, kolay ve güvenli şekilde temizleyin.



## 5 Kat Yalıtım

Tambalkon® TAM yalıtımlıdır!

Tambalkon® Isıcamlı'dır. Tek camlı cam balkon sistemlerine göre 5 kata varan yüksek yalıtım sağlar. Evinize yeni bir oda, size yeni bir yaşam alanı oluşturur



# ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

GüngörPen olarak biz, dayanıklı ve estetik çözümler sunan alüminyum sistemlerimizle ticari alanlarınıza da değer katıyoruz.


İşletmelerinizin cephe doğramalarında, geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet veriyoruz. Sizlere, kaliteli malzeme ve uzman işçilikle uzun ömürlü, güvenli ve şık çözümler sunuyoruz.



# CEPHE GIYDİRME SİSTEMLERİ

Modern, şık ve dayanıklı cephe kaplama çözümlerimizle binalarınıza estetik katıyoruz. Silikon cephe, kapaklı cephe ve kompozit panel kaplama gibi sistemlerle inşaatlarınıza yüksek yalıtım, dayanıklılık ve şık bir görünüm sağlıyoruz.

Profesyonel ekibimizle, projelerinize özel çözümler sunarak güvenli ve uzun ömürlü cephe sistemleri üretiyoruz.



# OFİS BÖLME SİSTEMLERİ

Ofis bölme sistemleri, cam, alüminyum vb farklı malzemelerden tasarlanabilen, ticari bütüm işletmelerde (ofis, banka, hastane, otel, okul vs.) çalışma alanlarını daha verimli, konforlu ve estetik hale getirmek için kullanılan modüler çözümlerdir. Ofis bölmeleri, çalışma alanlarını düzenleyerek daha konforlu ofis alanları yaratmaya yardımcı olur.

Ofis bölmeleri sayesinde mevcut alanlar daha efektif şekilde değerlendirilir, gürültü azaltılarak daha konforlu bir çalışma olanağı sağlar ve kolay sökülüp monte edilebilmesi sayesinde yeniden düzenleme yapılmasını kolaylaştırır.



# PVC & KAPI SİSTEMLERİ

# Safir 76

## Yalıtım


76 mm genişliğinde üretilen Yeni Safir 76, 5 odacıklı profil yapısı, 52 mm ye kadar üçlü cam kullanımı ve yüksek bir ısı yalıtımı sağlamaktadır.

## Tasarım

Yeni Safir 76 Pencere ve Kapı Sistemleri estetik ve yalıtımlı yapısının yanı sıra minimal bir tasarım çizgisine sahiptir. Birbirini takip eden hatları ve ekolojiyi koruyan bir sorumluluk bilincine sahip üretimi ile pencereningenizi yeşil odaklı bir geleceğe açmanızı hedefler.

## Donanım

Winsa Pvc Sistemlerine özel tek açılım, çift açılım, paralel sürme, katlanır, pivot ve güvenli donanım seçenekleri tüm mimari yapılaraya uygulanabilme özelliğine sahiptir. Winsa donanımları, Winsa Pvc Pencere, Kapı ve Sürme Sistemleri renklerine de tam uyum sağlayarak estetik bir görünüm kazandırır.



## Teknik Bilgiler

Profil Geniřliđi	: 76 mm
Odacık Sayısı	: 5
Sınıf	: B Class - TS EN 12608-1 + A1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 2
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



## Donanım



Gümüş



Titan



Bronz



Koyu Kahverengi



Beyaz


## Renk Seçenekleri




Altın Meşe




Altın Meşe



Antik Meşe



Antrasit Gri



Fındık



Crown Platin



Krem



Kül Siyahı



Maun



Metalik Antrasit



Metalik Gümüş



Pyrite



Vizon



Winchester



Sınırsız Renk



# Dorado 76

## Yalıtım


76 mm genişliğinde üretilen Yeni Dorado 76, PVC sektöründe ilk kez 9 mm'lik iç-dış estetik görünümü, 5 odacıklı profil yapısı, 52 mm ye kadar üçlü cam kullanımı ve düşük ısı geçirgenlik değeri ile (\*Uw=0,98 W/m<sup>2</sup>K) yüksek bir ısı yalıtımı sağlamaktadır.

## Tasarım

Yeni Dorado76 Pencere ve Kapı Sistemleri estetik ve yalıtımlı yapısının yanı sıra fütürist bir tasarım çizgisine sahiptir. Birbirini takip eden ve keskin hatlara sahip kasa-kanat yapısıyla modern cephelere de tam uyum sağlar. Çok katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahiptir


## Donanım

Winsa Pvc Sistemlerine özel tek açılım, çift açılım, paralel sürme, katlanır, pivot ve güvenli donanım seçenekleri tüm mimari yapılara uygulanabilme özelliğine sahiptir. Winsa donanımları, Winsa Pvc Pencere, Kapı ve Sürme Sistemleri renklerine de tam uyum sağlayarak estetik bir görünüm kazandırır.




## Teknik Bilgiler

Profil Genişliği	: 76 mm
Odacık Sayısı	: 5
Sınıf	: A Class - TS EN 12608-1 + A1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 3
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm




## Donanım



## Renk Seçenekleri



Antik Meşe





### Yalıtım


Türkiye'de 90 mm genişliğinde üretilen ilk PVC profil olan Revotech Gold, PVC sektöründe 7 odacıklı profil yapısı, 52 mm ye kadar çift yada üçlü cam kullanımı ve düşük ısı geçirgenlik değeri (\*Uf=0,90 W/m<sup>2</sup>K) ile devrimsel bir ısı yalıtımı sağlamaktadır.

### Tasarım

Revotech Gold serisi çok katlı binalarda rüzgar yüküne karşı yüksek mukavemet sağlayan özel tasarım profillere sahiptir. Sisteme özel tasarlanan damlalıklı kanat ve kendinden pervazlı kasa profili seçeneği ile iç yüzeylerde görsel bütünlük sağlarken, içe-dışa açılan eşikli-eşiksiz kapı seçenekleriyle de farklı mimari talepleri karşılar.

### Donanım

Winsa Pvc Sistemlerine özel tek açılım, çift açılım, sürme, katlanır, pivot ve güvenli donanım seçenekleri tüm mimari yapılara uygulanabilme özelliğine sahiptir. Winsa donanımları, Winsa Pvc Pencere, Kapı ve Sürme Sistemleri renklerine de tam uyum sağlayarak estetik bir görünüm kazandırır.




### Teknik Bilgiler

Profil Genişliği	: 90 mm
Odacık Sayısı	: 7
Sınıf	: B Class - TS EN 12608-1 + A1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 3
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm




### Donanım



### Renk Seçenekleri



Antrasit Gri



# SÜRME SİSTEMLERİ

# Comfort Slide plus

## Yalıtım

Comfort Slide Plus PVC sürme kapı ve pencere sisteminde, özel tasarıma sahip 149 mm genişliğinde, 5 odacıklı kasa ve 76 mm genişliğinde kanat profilleri ısı ve ses yalıtımı performansını benzer PVC sürme kapı ve pencere sistemlerine göre daha üst seviyeye çıkarır. Özel tasarlanan donanımı ve 52 mm kadar üçlü cam uygulanabilmesi ısı iletim katsayısı değerini minimuma indirir.

## Tasarım

Comfort Slide Plus PVC sürme kapı ve pencere sistemi, bilinen tüm sürme uygulamalarından farklı bir bakış açısı ile , kullanıldığı mekana daha fazla yaşam alanı kazandırmanın yanı sıra kolay kullanım ve sızdırmazlığın çok daha güçlü olması hedeflenerek uluslararası deneyimlerden kazanılan tecrübe ve profesyonellikle tasarlandı. Comfort Slide Plus sürme kapı ve pencere sistemi estetik yapısıyla maksimum görüş alanı sağlarken mimari projelerde farklı tarzların yansıtılmasına imkân verir.

## Donanım

Comfort Slide Plus Sürme Sistemine özel olarak tasarlanan donanımı sayesinde açma ve kapama fonksiyonlarında oldukça kolay ve konforlu bir kullanım deneyimi sunar. Winsa donanımları, Comfort Slide Plus Sürme Sisteminin renklerine de tam uyum sağlayarak estetik bir görünüm kazandırır.



## Teknik Bilgiler

Kasa Profil Genişliği	: 149 mm
Kanat Profil Genişliği	: 76 mm
Kasa Odacık Sayısı	: 5
Kanat Odacık Sayısı	: 5
Sınıf	: B Class - TS EN 12608-1 + A1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 2
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 24, 30, 36, 44, 52 mm



## Donanım



Gümüş



Titan



Bronz



Koyu Kahverengi



Beyaz


## Renk Seçenekleri



Winchester




Altın Meşe



Antik Meşe



Antrasit Gri



Fındık



Crown Platin



Krem



Kül Siyahı



Maun



Metalik Antrasit



Metalik Gümüş



Pyrite



Vizon



Winchester



Sınırsız Renk

## Panorama HS 76

### Yalıtım


Panorama HS 76 sistemi; 175 mm kasa genişliği, 8 odacık, 39 mm'ye kadar çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çita profilleri bulunmaktadır. Özel tasarlanan epdm contaları, kanat yapısı ve sızdırmazlık parçaları ile benzerlerine göre üst düzeyde ısı, hava, su ve toz yalıtımı sağlar. Kanat profilinde sahip olduğu büyük destek sacı odacığı sayesinde de rüzgar yüklerine karşı maksimum dayanım konforu sunar.

### Tasarım

Panorama HS 76 sistemi düşük eşik taleplerini 20 mm yüksekliğindeki alüminyum eşik profili ile sorunsuz karşılanmaktadır. Sağladığı geniş cam açıklıkları ile uygulandığı alanlarda panoramik görsellik oluşturulmasına olanak verir. Panorama HS 76 sisteminde 2'li, 3'lü ve 4'lü kanat uygulamaları yapılabilir.

### Donanım

Panorama HS 76 sistem 3 metre genişliğinde, 300 kg ağırlığında kanat yapımına olanak sağlamaktadır. İlave arabalar ile 400 kg a çıkartılabilir. Winsa donanımları, Panorama HS 76 Sisteminin renklerine de tam uyum sağlayarak estetik bir görünüm kazandırır.



### Teknik Bilgiler

Profil Genişliği	: Kasa 175 mm / Kanat 76 mm
Odacık Sayısı	: Kasa 8 / Kanat 4
Sınıf	: A Class - TS EN 12608-1 + A1
Conta	: TPE Gri / Siyah
Conta Sayısı	: 2 (iç-dış)
Çita	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 4,10,20, 24, 26, 30, 36, 39 mm




### Donanım



### Renk Seçenekleri



Crown Platin



# Lotus

## Yalıtım


Türkiye'ye tek ve Winsa'ya özel olarak tasarlanan Lotus Eksenel Sürme Sistemi 122 mm genişliğinde iki eksenli, 113 mm genişliğinde tek eksenli ve kendinden pervazlı kasa seçeneklerine sahiptir. Sürme sistemleri içerisinde optimum yalıtım değeri sağlar. 28 mm ye kadar çift cam kullanımı ile ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır.

## Tasarım

LOTUS Sürme Sistemi, Winsa'nın uzman kadrosunun uluslararası deneyimleriyle, bilinen sürme sistemlerden farklı bir bakış açısı ile tasarlanmıştır. Kanatlar kasa içine gömülü olduğu için kanatların dışarıya çıkıntısı görülmez. Estetik hatlara sahip şık tasarımı olan LOTUS Sürme Sistemi, düşük kasa ve kanat profil yüksekliğiyle daha fazla cam alanına sahiptir. Bu özelliği sayesinde tüm mekânlara daha geniş manzara, daha aydınlık ve ferah iç ortam sağlamaktadır.


## Donanım

Lotus Eksenel Sürme Sistemine uyumlu tasarlanan kullanım kolaylığı sağlayan donanımlar kullanılmaktadır. Winsa donanımları, Lotus Sisteminin renklerine de tam uyum sağlayarak estetik bir görünüm kazandırır.



## Teknik Bilgiler

Kasa Profil Genişliği	: 122 mm
Kasa Profil Genişliği	: 45 mm
Kasa Odacık Sayısı	: 4
Sınıf	: B Class - TS 5358 - EN 12608
Conta	: TPE Gri / Siyah
Çıta	: Tek Tırnaklı - PCE contalı
Cam Kalınlıkları	: 4,5,20, 24, 28 mm




## Donanım



## Renk Seçenekleri



Fındık



# PANJUR & KEPENK SİSTEMLERİ

# winstor

## Yalıtım

Winsa Pvc Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri; her türlü yapının kapı ve pencerelerine kolayca uygulanır. Dışarıda hava koşulları ne olursa olsun mevsimlerin kontrolünü sağlayan tüm PVC pencere ve kapı sistemleri ile uyumlu, sık tasarımı ve üstün yalıtım kalitesi ile benzersizdir.

## Tasarım

Winstor Pvc Panjur Sistemleri farklı uygulama ve renk seçenekler ile evinize muhtesem bir görsel zenginlik katan monoblok panjur sistemidir. Winsa Pvc Pencere Kapı ve Panjur Sistemlerinde, 37 mm lamel (mini panjur) ve 55 mm lamel kullanımına imkan veren PVC yan ve orta dikmeler mevcuttur.

## Donanım

Winstor Pvc Panjur sistemi serilerimiz ile uygulanabilen manuel ve motorlu kullanım seçenekleri sunmaktadır. Winsa Pvc Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri sürme ve stor sineklik uygulamalarına olanak sağlayan yardımcı profiller sunmaktadır.



## Teknik Bilgiler

185 x 185 Kutu

220 x 220 Kutu

185 x 220 Yalıtımlı Kutu

220 x 225 Yalıtımlı Kutu

Stor Sineklik Uygulanabilmektedir.

**G** **Güngör Pen**

## Donanım



Gümüş



Titan



Bronz



Koyu Kahverengi



Beyaz


## Renk Seçenekleri



Pyrite




Altın Meşe



Antik Meşe



Antrasit Gri



Fındık



Crown Platin




Krem



Kül Siyahı



Maun



Metalik Antrasit



Metalik Gümüş



Pyrite



Vizon



Winchester



Sınırsız Renk



# BIOKLİMATİK PERGOLA

Pergola, gölgelendirme amaçlı yapılmış çatı sistemlerinin genel adıdır. Bioklimatik pergola, alüminyum lamellerden oluşan çatı sistemine sahip, motor ve uzaktan kumanda ile bu çatı sisteminin lamellerinin hareket ettirildiği gölgelendirme yapısıdır. Eski nesil bioklimatik pergolaların sadece lamelleri olduğu yerde hareket eder ya da motorun yanı sıra ikinci bir aktüatör yardımı ile lameller hareket ettirilir, lamel hareketleri çelik teller ile sağlanır.

Albert Genau Bioklimatik Pergola Sistemi, tek motor ve uzaktan kumanda ile hareket eder. Pergola sisteminin lamellerin senkronize hareketi, özel tasarım makas sistemi ile sağlanır. Kendi kendine ayakta durabilen Albert Genau Bioklimatik Pergola Sistemi, her türlü iklim koşullarında sorunsuz ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır.

Bahçenizde ve terasınızda, bioklimatik pergola sistemleri kurabilirsiniz, sistemlerin etrafını yine Albert Genau hareketli cambalkon sistemleri ile kapatarak, keyifli mekanlar oluşturabilirsiniz. Bioklimatik pergola sistemlerinin tavanını, istediğiniz kadar açıp, istediğiniz kadar kapatabilirsiniz.

## Kesintisiz Oval Dikme

Albert Genau Bioklimatik Pergola, geleneksel pergola sistemlerinden farklı olarak dikmelerin görünümünü estetik ve fonksiyonel olarak çeşitlendirir. Oval dikme kapağı ve düz dikme kapağı gibi seçeneklerle farklı zevklere hitap ederken, her iki seçenekte de kesintisiz bir dikme görünümü sunar.

## Makaslı Sistem


Bioklimatik pergolanın panelleri, makas sistemi ile birbirine bağlanarak senkronize bir şekilde açılıp kapanma hareketi gerçekleştirir ve her türlü ortamda güvenilir performans sunar. Bu makaslar, hareket sırasında panellerin konumunu ve hızını kontrol altında tutarak sistemin bütünlüğünü her an korur.

## Monoblok Oluk

Pergolanın olukları çift katmanlı yapısı ile ekstra dayanıklıdır. Bu çift hücreli yapı anti sehim geometri özelliği taşır. Kenet mekanizması ile montajı ekstra kolay olan oluk, monoblok oluşuyla her türlü Albert Genau cam balkon, sürme ve giyotin sistem entegrasyonunda, su yalıtımını ve drenajını engellemeyecek şekilde tasarlanmıştır.

## Adaptif Hareket

Albert Genau Bioklimatik Pergola, özenle tasarlanmış ray ve panel mekanizmalarıyla donatılmıştır. Adaptif hareket özelliği, kurulum sırasında veya kullanım esnasında oluşabilecek hataları etkin bir şekilde önleyerek panellerin hareketini kontrol altında tutar ve güvenli bir şekilde sistem hareketi devam eder.



# REFERANSLARIMIZ

Çeyrek asırlık tecrübemizle, birçok değerli projede çözüm ortağı olduk. Kaliteyi, güveni ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, gerek bireysel gerekse kurumsal ölçekte pek çok prestijli projeye imza attık.

Bu bölümde, firmamızın sunduğu pencere ve sürgülü sistem çözümleri ile katkıda bulunduğumuz projelerden bazılarını bulabilirsiniz. Her biri, işimize duyduğumuz titizlik ve modern tasarım anlayışımızın birer yansımasıdır.

Siz de güçlü referans ağımızın bir parçası olun, yaşam ve çalışma alanlarınızı bizimle birlikte yenileyin.







*Tüm projelere, kalitemizle imza atıyoruz!*



 Seymen Mah. D-130 Karayolu Cd. No:23/A 41800 Başiskele/Kocaeli  
 0 262 426 42 88  0 531 340 51 30  info@gungorpen.com  
 www.gungorpen.com